




Zund (, , , V ,)

Z30		15*3.23*0.63
Z31		14.65*3.28*0.64
Z33		26*6.5*0.63-38°

Z1

HM,

3910105

, . : 1mm

Z2

HM,

3910110

, . : 1mm

Z3

HM,

3910115

, . : 1mm

Z4

HM,

3910116

, . : 2.1mm

Z5

HM,

3910117

, . : 2.6mm

Z6

HM,

5223298

, . : 1.5mm

Z7

HM,

5224068

, . : 2.1mm

Z10

HM,

3910301

, . : 4.8mm

Z11

HM,

3910309

, . : 6.9mm

Z16

HM,

3910306

, , . : 7.4mm

Z17

HM,

3910307

, , . :

12mm

Z20

, . : 14.3m

HM,

3910313

Z21

HM,

3910314




, . : 17.2mm

Z22

HM,

3910315

, . : 14mm

Z10		50*8*1.5*80°
Z11		50*8*1.5-60
Z16		25*5.4*0.63-36°

Z23

HM,

5005560

, . : 22mm

Z26

HM,

3910317

, . : 8.7mm

Z28

HM,

3910318

, . : 26mm

Z29

HM,

3910319

, . : 31mm

Z30

HM,

3910330

, : 2mm

Z31

HM,

3910331

, : 2mm

Z33

HM,

3910333

, : 5mm

Z34

HM,

3910334

, : 5mm

Z35

HM,

4800071

, : 5mm

Z41

HM,

3910323

, : 11.3mm

Z42

HM,

3910324

, : 7.8mm

Z43

HM,

3910325

, : 7.8m

Z42c

HM,

5203005

, : 7.8mm

Z44

HM,

3910340

, . : 14mm

Z46

HM,

artykułu 4800073

Ostry noż, maks. : 20mm

Z51

HM, obrotowy

artykułu 3910336

Nóż obrotowy, . : 5

Z50

HM, obrotowy

artykułu 3910335

Nóż obrotowy, . : 3.5mm

Z52

HM, obrotowy

artykułu 3910337

Nóż obrotowy, . : 7mm

Z53

HM, obrotowy

artykułu 4800059

Nóż obrotowy, . : 2mm

Z55

Nóż obrotowy, ostrze gładkie, Ø 28mm

artykułu 5205751

Nóż obrotowy, . : 1mm

Z60

HM, oscylacyjny

artykułu 5201345

Ostry nóż oscylacyjny, max. : 16.5mm

Z61

HM, oscylacyjny

artykułu 5201343

Płaski nóż oscylacyjny, . : 20mm

Z62

HM, oscylacyjny

artykułu 5002488

Płaski nóż oscylacyjny, . : 13.2mm

Z63

HM, oscylacyjny

artykułu 5002637

Płaski nóż oscylacyjny, . : 28mm

Z64

HSS, oscylacyjny

artykułu 5002739

Płaski nóż oscylacyjny, . : 57mm

Z66

HM, oscylacyjny

artykułu 5200479

Ostry nóż oscylacyjny, max. : 55mm

Z68

HM, oscylacyjny

artykułu 5204301

Płaski nóż oscylacyjny, . : 29mm

Z69

HM, oscylacyjny

artykułu 5204302

Płaski nóż oscylacyjny, . : 35mm

Z71

HM, V

artykułu 5006045

Nóż w kształcie litery V, max. : 16/18.4m

Z70

HM, V

artykułu 5005642

Nóż w kształcie litery V, max. : 10/15.6mm

Z73

HSS, V ,

artykułu 5005572

Nóż w kształcie litery V, max. : 16/18.2mm

Z82

HM, oscylacyjny

artykułu 5205519

Płaski nóż oscylacyjny, . : 9.3mm

Z83

HM, ciągniony ,

artykułu 5206878

Ostry noż, maks. : 4.6mm

Z101

HM, ciągniony ,

artykułu 5217696

Ostry noż, maks. : 6.8mm

Z102

HM,

artykułu 5219049

Ostry noż, maks. : 7.8mm

Z103

HM,

Z104

HM, rozciągające i oscylacyjne

artykułu 5221104

, oscylacyjny, .

Z104c

HM, kreślarski/oscylacyjny , powlekany

artykułu 5230655

szpiczasty, oscylacyjny maksymalnej głębokości cięcia

.

Z201

HM, oscylacyjny

artykułu 5209201




Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 17.4mm

Z202

HM, oscylacyjny

artykułu 5209985

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 14.5mm

Z41		25*5.5/4.5*0.63-15° /10°
Z42		28.2*6.3/5.5*0.63
Z43		28*6.26/5*0.63

Z203

HM, oscylacyjny
artykułu 5210145

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 17mm

Z204

HM, oscylacyjny
artykułu 5221187

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 8.5mm

Z204c

HM, oscylacyjny, powlekany
artykułu 5225892

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 8.5mm

Z205

HM, oscylacyjny

artykułu 5222973

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 7mm

Z205c

HM, oscylacyjny, powlekany

artykułu 5222976

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 7.8mm

Z206c

HM, oscylacyjny, powlekany

artykułu 5230653

Ostry oscylacyjny, maks . Głębokość Cięcia. :
11mm

Z601

HSS, oscylacyjny

artykułu 5209223

Płaski nóż oscylacyjny, . : 112mm

Z602

HSS, oscylacyjny

artykułu 5210306

Ostry oscylacyjny, maks . Głębokość Cięcia. :
111.5mm

Z603

HSS, oscylacyjny

artykułu 5210320

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 91.5mm

Z604

HSS, oscylacyjny

artykułu 5210310

Ostry oscylacyjny, maks . Głębokość Cięcia. :




91.5mm

Z605

HSS, oscylacyjny

artykułu 5210319

Płaski nóż oscylacyjny, . Głębokość Cięcia. : 71.5mm

Z50		25*8*0.63
Z51		28*6*0.63
Z52		32*8*0.63

Z606

HSS, oscylacyjny

artykułu 5210312

Ostry oscylacyjny, maks . Głębokość Cięcia. :

71.5mm

Z607

HSS, nie oscylacyjny Numer artykułu 5210317 Płaski nóż

oscylacyjny, max. : 56mm

Z608

HSS, nie oscylacyjny Numer artykułu 5210315 Ostry nóż

oscylacyjny, maks. : 56mm

Z609c

HM, nie oscylacyjny, powlekany Numer artykułu 5231373 Ostry

nóż oscylacyjny, maks. : 45

Z610

HM, nie oscylacyjny Numer artykułu 5232249 Płaski nóż

oscylacyjny, max. : 56.5mm

Z611

HM, nie oscylacyjny Numer artykułu 5232250 Ostry nóż

oscylacyjny, maks. : 56mm

Z701

HM, bez wycięcia w kształcie litery V Numer artykułu 5222972 Nóż

w postaci liter V, max. : 25mm

Ostrze ZÜND 2

HSS, brak kreślarski Numer artykułu 3910302 Ostry nóż, maks.

także.cięcie: 2.7/4.9mm

Ostrze ZÜND 3

HSS, brak kreślarski Numer artykułu 3910303 Ostry nóż, maks.

także.cięcie: 2.4/7.9mm

Ostrze ZÜND 6

HSS, nie oscylacyjny Numer artykułu 3910310 Ostry nóż, maks.

: 6.5mm